

Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s operativní léčbou – artroskopie kolena

Údaje o pacientovi:

Jméno pacienta.....
(titul, jméno, příjmení)
Rodné číslo..... /

Bydliště.....
Číslo zdravotní pojišťovny.....
(nutné vyplnit čitelným písmem, nebo nalepit štítek pacienta s osobními údaji)

Vášim ošetřujícím lékařem Vám byla doporučena operace – artroskopie kolena. Tato operace se provádí při podezření na poranění menisků, chrupavek, výskytu plik či přidružených poranění okolních měkkých tkání a kostí.

Během operace

Operace se provádí v celkovém nebo místním znecitlivění, tzv. spinální anestezii – toto s Vámi prokonzultuje lékař s anesteziologického oddělení a doporučí pro Vás nejvhodnější možnost. Operace se pro lepší přehlednost provádí kromě artroskopie ramenního kloubu v bezkrví, které se provede zatáhnutím končetiny tlakovou manžetou. Nejprve operatér provede cca 6 mm dlouhý řez, kterým zavede do kloubu optický instrument (artroskop). Kloub je naplněn tekutinou a pod kontrolou optiky je nyní proveden další operační přístup cca 6 mm, což umožní ošetřit menisky, chrupavky, vazy, volná nitrokloubní tělíska, osteofyty nebo jiné onemocnění kloubu. Na konci operace, pokud předpokládáme větší pooperační krvácení, je do kloubu zaveden drén k odvodu této krve.

Péče po operaci

První den po operaci odstraňujeme odsavný drén, který odvádí krev a tekutinu z kloubu. Již první pooperační den je započata rehabilitace, která je pro úspěšnost celého zákroku velmi důležitá. Tato je prováděna dle vypracovaného návodu a upravována individuálně dle stavu pacienta. Stehy Vám budou odstraněny 7. až 14. den po operaci. Před propuštěním do domácí péče Vám bude vysvětlen další postup léčby a rehabilitace.

Možné komplikace:

Operaci bez rizika Vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika operačních výkonů jsou trombózy (vytvoření krevních sraženin v žilách) nebo embolie (uvolnění těchto krevních sraženin do oběhu). Díky medikační prevenci eliminujeme možnost jejich vzniku. Velmi vzácné jsou infekce kloubů, které při nepříznivých okolnostech mohou vést k těžkým poškozením (např. ztuhnutí kloubu). Rovněž velmi vzácná jsou poranění nervů. Poranění cév s následným krvácením může vést k druhé operaci, aby se zastavilo krvácení. Vzduchová embolie je zcela výjimečná. Po odstranění odvodného drénu a zahájení rehabilitace může v důsledku podráždění kloubní výstelky operačním zákrokem přetrvávat sekrece tekutiny, kterou je nutno odsát injekční stříkačkou.

Pokud jste něčemu nerozuměli, nebo chtěli vědět více o operaci, pooperační péči nebo možných komplikacích, zeptejte se nás na vše, co Vás zajímá. Rádi Vám poskytneme informace a poučení. Zeptejte se nás na všechno, co Vás opravdu zajímá.

Prohlášení lékaře

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným způsobem informoval o plánovaném vyšetření, léčebném postupu a to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným způsobem sedace, bude-li použita.

Jméno lékaře..... Podpis..... Datum.....

Souhlas pacienta

Já níže podepsaný, prohlašuji, že jsem byl lékařem srozumitelně informován o plánovaném léčebném postupu včetně upozornění na možné komplikace. Byly mi zodpovězeny mé doplňující dotazy. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením léčebného postupu výkonu

Jméno pacienta/zák. zástupce..... PodpisDatum.....